



corte mais, gaste menos.

Manual de segurança para o trabalho com lâminas de roçadeiras.



WWW.AFIACO.COM.BR

RECOMENDAÇÕES NO USO DE ROÇADEIRA PORTÁTEIS

- Antes de iniciar o serviço o operador deve verificar o local a ser roçado, avaliando se próximo não há pessoas ou veículos;
- Percorrer o local onde ocorrerá a atividade para verificar, se não há abelhas ou outro tipo de obstáculo;
- Ao notar a presença de pessoas ou veículos, pare a atividade imediatamente e informe para os mesmos se afastarem;
- Fica terminantemente proibido deixar outra pessoa que não seja habilitada para esta função utilizar o equipamento;
- Para a realização da atividade é necessário o uso de camisa manga longa, protetor solar, chapéu ou boné com aba protetora, luvas, óculos, botina, perneira, caneleira e protetor auricular.
- Na utilização de roçadeiras mecânicas manuais ou motorizadas ao redor de estacionamentos, escritórios, estradas onde tenha fluxo de veículo e funcionários trabalhando, fica obrigatório uso de tela protetora (biombo) no local a ser efetuada a roçada, o não cumprimento ocorrerá à paralisação do serviço imediatamente, sendo de responsabilidade a fiscalização, orientação e o cumprimento deste item do encarregado/ supervisor;
- Só devem ser utilizadas roçadeiras que possuam dispositivos de proteção que impossibilitem o arremesso de materiais sólidos;

PROCEDIMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRAS A COMBUSTÍVEL

- Não deixe o combustível cair no escapamento ou motor quente;
- Reabasteça em áreas ventiladas;
- Recoloque a tampa do tanque e enxugue o excesso de combustível;
- Não fume durante o reabastecimento.
- Para armazenamento e abastecimento do combustível utilizar galão ante explosão

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

- Em dias de muito calor, não use o equipamento por tempo prolongado.
- Não fume quando estiver trabalhando com a roçadeira
- Seja extremamente cuidadoso ao trabalhar em terrenos acidentado e em dias de chuva.
- Mantenha o protetor da lâmina corretamente fixado, nunca trabalhar sem o protetor.
- Afaste-o, mas não o retire da máquina.
- Assegure-se de que não há pessoas, ou animais a menos de 15 metros de distância.
- Se a lâmina entrar em contato com algum objeto duro pare o motor e verifique se ocorreu quebra ou trinca na lâmina.
- Tenha muito cuidado quando operar a máquina em terreno com cercas de tela de arame ou perto de fio elétrico.
 - Transportar a roçadeira sempre com o motor desligado.
 - Trabalhar, somente em condições de visibilidade adequada.
 - Ler com atenção o manual de instruções antes do primeiro uso e guardá-lo em local seguro para posterior utilização.
 - A não observância das indicações do manual de instruções pode colocar sua vida em risco.
 - O uso prolongado da máquina pode levar a distúrbios de circulação sanguínea nas mãos ("doença dos dedos brancos"), provocados pela vibração.
 - O uso inadequado pode danificar a lâmina para cortar relva por causa de peças que podem se desprender. Perigo de ferimento
 - Colocar a distancia minima exigida para segurança de um operador ao outro operador.



Vestuário de Segurança

Ao trabalhar com uma roçadeira sempre utilize equipamentos de proteção individual (Epi). A utilização desses equipamentos não elimina o risco de acidentes, mas reduz suas consequências. O seu revendedor pode aconselhá-lo na escolha do vestuário adequado.

Os vestuários de segurança nunca devem ser folgados no corpo do operador, isso atrapalharia a operação e poderia, inclusive, causar acidentes. Não se deve utilizar roupas largas, joias ou cabelos compridos soltos enquanto opera a roçadeira, pois os mesmos podem prender em alguma parte móvel do equipamento e causar um grave acidente.

- Utilize sapatos de segurança com sola de borracha e biqueira de aço.
- Utilize sempre óculos ou viseira de proteção.
- Utilize protetores auriculares ou tampões.
- A utilização de equipamentos deste tipo requer uma atenção redobrada, pois eles reduzem a capacidade do operador em perceber sinais de perigo tais como gritos ou alarmes.
- Utilize luvas que permitam absorver o máximo de vibrações possível.